




Gemeente Amsterdam




Inheemse kruiden




Verbossing beperken



Verruiging beperken



Gefaseerd beheer



Niet maaien bij weersextremen



Juiste maaimachines



Maaisel afvoeren

Inrichting en beheer Bloemrijk grasland

Gidssoorten:


- Wilde bijen
- Icarusblauwtje (graslandvlinders)

Biodiversiteit:

In bloemrijke graslanden komen veel verschillende soorten planten voor (15-40 soorten). Dit is het leefgebied van diverse (bestuivende) insecten: van wilde bijen, dagvlinders tot zweefvliegen en kevers. Zoogdieren en amfibieën vinden hier dekking en voedsel.

Doelen:

- Kruidenrijk grasland (fase 3) dan wel bloemrijk grasland (fase 4) afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem.
- Toename aantal soorten wilde bijen en aantal soorten graslandvlinders.



Inrichting:

- ❑ Aanleggen kleinschalige mozaïek van vegetaties met afwisseling bloemrijk grasland, ruigte, struweel;
- ❑ Bij herinrichting bij voorkeur behoud oorspronkelijke bodem. Indien niet mogelijk (bijvoorbeeld in geval van ophoging voor bouwproductie), kiezen voor schrale (zand)grond.
- ❑ In bestaand groen altijd met behoud van oorspronkelijke bodem.
- ❑ Bij voorkeur niet inzaaien, maar natuurlijke ontwikkeling of verspreiden maaisel van bloemrijk grasland uit Amsterdam.
- ❑ Indien inzaaien nodig, dan toepassing Amsterdamse autochtoon inheemse mengsels (zie Handboek Groen) (1).
- ❑ Beperk schaduw in bloemrijk grasland (2).

Beheer:

- ❑ Voldoende vaak maaien: afhankelijk van bloemrijkdom 1x, 2x of 3x per jaar (3);
- ❑ Maaien in juiste periode: afhankelijk van maaifrequentie medio mei-eind september;
- ❑ Gefaseerd maaien: 15-30% per maaibeurt laten staan (m.u.v. fase 0-2 hier 10-20% laten staan) (4);
- ❑ Maaisel tussen 1-3 dagen afvoeren (7);
- ❑ Maaien met juist materiaal: geen insporing of bodemverdichting. Gewicht machines aanpassen op draagkracht bodem (6);
- ❑ Invasieve exoten verwijderen: afname groeiplaatsen.
- ❑ Werken volgens Gedragscode.
- ❑ Niet maaien bij langdurige hitte of wateroverlast (5).
- ❑ Maximaal 10% van oppervlak heeft tekenen van verruiging (akkerdistel, braam, riet, witbol, brandnetel) (3).
- ❑ Maximaal 10% heeft tekenen van verbossing (2): boomkroonprojectie op max 10% van oppervlak.
- ❑ Zorgen voor nestplekken wilde bijen: zie infosheet wilde bijen.
- ❑ Zorgen voor schaduw voor vlinders: binnen 200 meter struweel/bomen.