




Gemeente Amsterdam



Struweel met
inheemse soorten




Ruigte
(look-zonder-look)



Verjoning struiken



Gefaseerd beheer



Golvende bosrand
met zonlicht

Habitat-eisen

Oranjetipje

Meeliftende soorten:

Bosrandvlinders (bont zandoogje, boemblauwtje, citroenblauwtje), bunzing, egel, vogels van struweel.

Habitat:

Bosranden van jonge (open) bossen met struweel en ruigtevegetatie of bosplantsoenen met ruigtevegetatie.

Oppervlak:

- Kerngebied: >50 ha
- Stapsteen: >5.5 ha
- Verbindingszone: langs lijnvormige groenstructuren



Oranjetipje



Mantelzoom



Waardplanten

Voedsel:

Ontwikkelen mantelzoom vegetaties langs bos(plantsoen) met waardplanten:

- ☐ Oranjetipje: look-zonder-look en pinsterbloem
- ☐ Citroenvlinder: sporkehout en wegedoorn
- ☐ Boomblauwtje: sporkehout, wegedoorn, klimop, kattenstaart, hulst

Verblijfplaatsen en voortplanting:

- ☐ Open plekken om te zonnen;
- ☐ Struweel en dichte vegetatie voor beschutting;
- ☐ Overwintert als volwassen in struiken (citroenvlinder) of als pop in de strooisellaag of in boomspleten (boomblauwtje).

Verplaatsen en verbinding:

Het oranjetipje is net als andere bosrandvlinders een mobiele soort. Trekt langs lijnvormige groenstructuren die beschutting bieden, zoals houtwallen, heggen en hagen, bosranden, slootkanten.

Veiligheid:

- ☐ Zorg voor afwisseling tussen zonnige en schaduwrijke gebieden om oververhitting en afkoeling te voorkomen.
- ☐ Plant gifvrije inheemse planten aan.

Beheer:

- ☐ Maaien ruigte in zoom 1x per 3 jaar;
- ☐ Gefaseerd maaien: ca 75 % van zoom in winter laten staan;
- ☐ Struiken gefaseerd afzetten (oudere struiken worden giftiger);
- ☐ Behoud strooisellaag (niet maaien rondom boomvoet, niet verwijderen blad);
- ☐ Werken conform Gedragscode.