- Hoe kan ik Landschap NH, op een goede manier wijs maken dat een NNN-gebied niet alleen bos moet zijn? tw 5000m2 voor biodiversiteit?

Ik zou ze vragen welke doelen ze hebben met dit stuk bos, wat willen ze bereiken? Op basis daarvan kun je dan verbeteringen aandragen. Dan houd je het concreet en sluit het ook aan bij wat zij willen.

- Hoe kan ik die het beste tegengaan en kruiden terugkrijgen?

Voor elke soort waar je vanaf wilt geld: aanpakken als ze bovengronds heel vitaal zijn en vóórdat ze zaden aanmaken. Type wortels maakt ook uit: heeft het een penwortel, of allerlei uitlopers? Dan kan terugdringen door maaien en afvoeren wel eens heel lang duren, indien mogelijk zou ik dan ook voor uitgraven kiezen. Dus kijk of je de ongewenste plant beter kunt leren kennen

- Hoe maai je grote hoeveelheden brandnetels op de juiste manier?

Wat is je doel? Weghalen? Beheersen? Ruimte geven? Vlinderstichting heeft een mooie pagina over brandnetels dat kan helpen met rupsen en poppen identificeren: https://vlinderstichting.nl/wat-kan-jij-doen/tuinieren/vlindervriendelijke-tuin/planten-voor-vlinders-en-rupsen/brandnetels-voor-vlinders/ adh daarvan zou je dan kunnen besluiten een bepaald deel te maaien voor meer diversiteit zou ik zeggen. Niet elek brandnetel is even aantrekkelijk als waardplant geloof ik.

- Als je eind mei maait, welke maaihoogte kies je dan

Als je het doet om de grassen weg te krijgen mag het van mij wel tot op de grond.

- Hoe kan je de uitvoerende personen goed instrueren om rekening te houden met lastiger op te merken zaken zoals het sparen van hommelnesten of een bepaalde (zeldzame) soort?

Gesprek aangaan en afspraken hierover maken zou ik zeggen. Willen ze meer hierover leren misschien, KleurKeur is dan een goede cursus. Of willen ze dat vooral niet, willen ze gewoon iemand die ze zegt wat ze moeten doen? Dan kun je beter afspreken dat jullie dingen afzetten voor elke maaibeurt, wat moet blijven staan.

- Welke maaihoogte gebruik je?

Variatie is altijd goed, zowel tot in de grond maaien als hoger dan 10cm is nuttig voor biodiversiteit. Eenassige trekker met messenbalk

- Ik beheer een stukje groen met een natte ruigtevegetatie (rietgras, riet, grote kattenstaart, gele lis). We maaien niet maar verwijderen bramen met de hand, het lukt echter niet meer om de bramen genoeg te onderdrukken in het gebied.

Zal maaien helpen? Normaal wordt ruigtevegetatie niet jaarlijks gemaaid maar we moeten iets. Eens in de par jaar maaien is denk ik niet voldoende om de bramen te onderdrukken.

Dat kan ik mij voorstellen inderdaad. Maar ik snap je punt ook mbt het niet-maaien van ruigte vegetaties, die kunnen daar ook niet goed tegen. Anders nemen even via de mail contact op met ons, met wat foto's erbij. Dan kunnen we er in meer detail over hebben.

- Hoe krijg je beheerders zo ver dat ze gefaseerd maaien en ook in de winter wat laten staan zonder dat de kosten de pan uit rijzen?

Mijn ervaring is dat het meestal niet heel veel duurder is om gefaseerd te laten maaien. Je moet het concreet maken denk ik, dus laat je aannemer het afprijzen, en vergelijk dat ook met andere aanbieders. Ik hoor meer klachten over de kwaliteit van beheer dan over de kosten doorgaans, dus ik zou ook meteen dat aspect meenemen als je toch vergelijkt.

- Dat onderzoek over maaimoment en planten die dan in knop/bloei/zaad zijn. Gaat dat voornamelijk over bloeiende vegetatie jaarrond te realiseren, of dat knoppen en zaden net zo belangrijk zijn voor insecten?

Allebei zou ik zeggen, gefaseerd maaien helpt met de bloei, meer er zijn ook veel insecten die bloemen niet heel erg nodig hebben of interessant vinden, maar andere plantendelen wel. Dit kunnen ook belangrijke prooidieren zijn voor vogels bijvoorbeeld. Dus alle biodiversiteit telt mee

- Slopen van struweel best in September? Minder kans op nesten of overwinterraars. Daarna is het zo lag dat er niets nestelt.

Want door de milde temperatuur kan het dan eventueel nog ontsnappen bedoel je? Dat kan ik me voorstellen maar gaat niet op voor soorten die als pop overwinterne, die kunnen zich niet verplaatsen.

En slopen bedoel je permanent verwijderen/doodmaken? Ja dan is september misschien wel een goed compromis idd.

- Delen die in de winter blijven staan, wanneer worden die bij voorkeur gemaaid?

Op zn vroegst ergens in het voorjaar nadat het een week ofzo erg lekker weer is geweest zou ik zeggen. Later is altijd beter zolang het maar niet te veel verruigd, anders kun je door gebrek aan zonlicht ook weer diversiteit in de vegetatie kwijt raken. Net als al het beheer is het een spanningsveld waarbij je keuzes moet maken.

- Is maaibak scheef zetten niet een oplossing voor de praktische plannings problemen?

Misschien wel, zeker proberen zou ik zeggen! Ik heb het nog niet gezien in de praktijk.